

Срок действия паспорта  
до 15 " 11 " 2024 г.

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Ивантеевского муниципального района  
Саратовской области

В.В. Басов

11 " 11 " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Пугачеве  
УФСБ России по Саратовской области  
полковник



А.Н.Филоненко

" 15 " 11 " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления Рос-  
гвардии по Саратовской области  
полковник полиции



Г.И. Макаров

" 15 " 11 " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. Начальника ФГКУ «1-й отряд ФПС по  
Саратовской области»  
капитан внутренней службы



Э.А. Базаров

" 15 " 11 " 2019 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА»  
ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», здание 1.**

2019 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ивантеевского муниципального района, Советская 14,  
тел.88458951633

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,  
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Кооперативная, дом 13Б,  
тел. 88457951003, эл. почта:  
sad.detskii@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера - предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Третья категория опасности учреждения

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 4468 кв.м, протяженность по периметру 2025 метров.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра,  
метров)

Земельный участок: 64-АГ 674846 от 28.11.2012 г., Здание: 64-АВ 570100 от 30.10.2009 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным  
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и  
дата их выдачи)

Шехурдина Лариса Анатольевна – заведующая МДОУ, 8(84579)51003, 89091025694,  
[sad.detskii@mail.ru](mailto:sad.detskii@mail.ru)

Адрес, с. Ивантеевка, улица, Кооперативная, 13, б.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)  
телефон, факс, электронная почта)

Басов Василий Вячеславович тел.88457951633, эл. почта: iva\_omo@rambler.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем  
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 5-ти дневная рабочая неделя, 7.00-19.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 36 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 250 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных

организаций 1 человек.  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование  | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий  |
|-------|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1     | Центральный вход                                    | 2 человека   | 1067,5                    | Захват заложников, пожар, взрыв  | Материальный ущерб, психологические травмы, разрушение здания, госпитализация до 96 человек |
| 2     | Спортивный зал                                      | 15 человек   | 65 кв.м                   | Захват заложников, пожар, взрыв  | Материальный ущерб, психологические травмы, разрушение здания, госпитализация до 96 человек |
| 3     | Музыкальный зал                                     | 30 человек   | 63 кв.м                   | Захват заложников, пожар, взрыв  | Материальный ущерб, психологические травмы, разрушение здания, госпитализация до 96 человек |
| 4     | Выгребные ямы                                       | 1 человек  | 30 кв.м                   | пожар, взрыв                     | Материальный ущерб, психологические травмы, разрушение здания, госпитализация до 96 человек |
| 5     | ввод водопроводной системы и подземных коммуникаций | от 1 до 250 чел.   | 1067,5 кв. м              | техногенная                      | отсутствие воды   |
| 6     | электроснаб   | от 1 до 250  | 1067,5 кв.м               | техногенная                      | отсутствие света  |

|   |                |                     |             |             |                  |
|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
|   | жение          | человек             |             |             |                  |
| 7 | теплоснабжение | от 1 до 250 человек | 1067,5 кв.м | техногенная | отсутствие тепла |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через двери и окна первого этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

а) Применение взрывчатых веществ, боеприпасов, пиротехнические средства;

б) Пожар (поджог);

в) Массовые беспорядки, проявление экстремизма;

г) Применение отравляющих отравляющих веществ, химикатов, патогенные биологические агенты ;

д) Захват заложников.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

А) В случае применения взрывчатых веществ (ВВ):

может произойти полное или частичное разрушение здания. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала на безопасное удаление;

Б) В случае поджога (пожара):

огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям крыши, возможно задымление здания, в связи с этим начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета;

В) В случае применения отравляющих веществ:

может произойти частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди посетителей - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.

б) За территорией учреждения - не допустить проникновения участников массовых беспорядков в здание путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.

Д) В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание учреждения и без паники обратиться в администрации Советская 14, для оказания помощи правоохранным органам. Сообщить в правоохранные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) полное или частичное разрушение здания; частичное заражение помещений ОВ; повреждение здания, оборудования, инвентаря; причинение вреда здоровью в случае проникновения внутрь здания; захват в заложники персонала учреждения и посетителей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры  | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1     | до 250 человек                    | полное и частичное разрушение стен и перекрытий здания, нарушение коммунальных коммуникаций | 4 985 163, 86 рублей                  |

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Отделение в г. Пугачеве УФСБ России по Саратовской области; г. Пугачев, улица Чапаевская, 39, 88457421063, удаленность 45 км до объекта.

- ГУ МЧС России по Саратовской области, г. Саратов, Соборная пл., д. 7, дежурный: (8452) – 27-70-94

- Пожарно-спасательная часть № 41 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области», адрес: с. Ивантеевка, ул. Мелиораторов, д. 19А, телефон: (84579) 5-10-10, **1,5 км от объекта.**

- Отделение полиции № 1в составе МО МВД РФ «Пугачёвский» . с. Ивантеевка, ул. Кооперативная, дом 6, тел. 88457951178, **500 м от объекта**

- Поисково-спасательная служба ОГУ «Служба спасения Саратовской области» г. Пугачев, адрес: ул. Рев. проспект, д. 219, телефон: (84574) 2-19-19, **43 км от объекта.**

- Отдел вневедомственной охраны по г. Пугачеву – филиал ФГКУ УВО ВНГ России Саратовской области, ул. Карла Маркса, д.227 «а», ПЦО телефон: (84574) 2-26-70, 2-26-72, **43 км от объекта.**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): кнопка тревожной сигнализации по каналу «Приток-GSM»(договор 85 от 09.01.2019), здание оборудовано средствами связи, освещением в ночное время суток, камерами наблюдения.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые и локальные системы оповещения – здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «Сигнал-20»

Обслуживание проводится ООО «Азимут Сервис».

Периодичность технического обслуживания – ежеквартально.

Местоположение – кабинет технического персонала, первый этаж.

Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход»;

На путях эвакуации размещены клеящиеся эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения:

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: - отсутствуют

Оповещение о несанкционированном проникновении на объект (территорию) отсутствует.

Преграждающее устройство системы контроля и управления доступом в здании отсутствует.

Эвакуационные и аварийные выходы из здания устройством экстренного не оборудованы открывания дверей.

Объект находится под постоянной охраной сторожей в ночное время, в дневное время на объекте находится ответственный за безопасность.

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;

д) имеется видеонаблюдения объекта;

е) имеется освещение по периметру здания.

ж) имеется подключение мобильного телефона по каналу JSM к пульту центрального наблюдения (Охрана) (КЭВ)

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 2 контрольно пропускных пунктов для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) б эвакуационных выходов для выхода людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 08 октября 2018 г. № 22, выданное отделением надзорной деятельности по Ивантеевскому району Саратовской области ГУ МЧС России по Саратовской области;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом;

в) Автоматическая система пожаротушения отсутствует.

в 1) в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Здание оборудовано дымовыми пожарными извещателями, сигнал выведен на приемно-контрольный прибор «Сигнал-20», который расположен в кабинете технического персонала на первом этаже.

В коридоре первого этажа около пищеблока на расстоянии не менее 3 м. от входа расположен ручной пожарный извещатель (ИПР 55) – 6 шт.

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации проводится ООО «Азимут Сервис» лицензия № 3-Б/1524 от 25.06.2013 г. выдана Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

Периодичность технического обслуживания – ежеквартально.

Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала «Стрелец – Мониторинг» договор № 69 от 28.12.2019 г. на монтаж и пуско-наладку объектового оборудования системы раннего обнаружения пожаров сопряженного с ПАК «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт «подразделения пожарной охраны (01)». А также проверку работоспособности составных частей системы, профилактические работы, проверку работоспособности системы проводятся ежемесячно.

в 2) Места расположения первичных средств пожаротушения:

Общее количество огнетушителей – 7 штук

огнетушитель ОП-4 (4 шт) – установлены в спортивном зале, центральный вход направо, на 2 этаже в коридоре около группы справа, на прачке.

огнетушитель ОП-3-1 шт - установлены в около электрощитовой.

огнетушитель ОУ 2 – 8 штук - установлены возле пищеблока, медкабинета на первом этаже, на втором этаже возле группы справа.

Огнетушители проверены и заряжены ООО «Защита» г.Саратов, п.Юриш, 28.10.2019.

Огнетушители пронумерованы белой краской на корпусе.

Организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности имеются в полном объеме.

Ответственный по пожарной безопасности назначен инженер Дорогобед И.А.. Приказ № 136 от 01.09.2018 г.

в 3) Наружное пожаротушение

Пожарный водоем отсутствует.

В 35 метрах от учреждения по ул.Советская расположен пожарный гидрант, диаметр трубы 150 мм, среднее давление водопроводной магистральной системы – 2 атмосферы). Характеристика подъезда к водоемисточнику: находится в исправном состоянии, подъезд для пожарной техники свободен, покрытие твердое. Около здания МОУ расположен знак, указывающий направление и расстояние до пожарного гидранта. Дата последней проверки ПГ 10.01.2019года.

г) Наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: объектовые и локальные системы оповещения.

г 1) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

– здание оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре: звуковой оповещатель «Сигнал-20»

Обслуживание проводится «ООО Азимут Сервис» договор № 14/3-ТИ от 21 июня 2018 года.

Периодичность технического обслуживания – ежеквартально, последнее техобслуживание 29 июня 2019 г.

Местоположение – г.Саратов ул.им.Пугачева Е.И., д.110

Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход»; Техническое обслуживание проводится вместе с обслуживанием АПС.

На путях эвакуации размещены клеящиеся эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.

г.2) Пути эвакуации, эвакуационные выходы.

Из административного здания имеются 6 эвакуационных выходов. Пути эвакуации оборудованы эвакуационными знаками, указывающие направление движения.

Входы в школу тамбурного типа. Входные двери в запасные выходы деревянные одностворчатые, оборудованы врезными замками; оборудована одним врезным замком.



Эвакуационные пути свободны для эвакуации людей, сгораемые материалы на путях отсутствуют, двери эвакуационных выходов обустроены легкооткрывающимися запорами. Двери открываются наружу по ходу движения, турникеты отсутствуют.

Ширина эвакуационных путей – не менее 1 метра, высота – не менее 2 метров.

Планы эвакуации расположены в тамбурах всех помещений.

Эвакуация людей производится согласно плана эвакуации. Длина пути эвакуации 30 м. Расчетное время эвакуации 2-3 минуты.

Помещения с одновременным пребыванием 50 человек и более человек отсутствуют.

Территория имеет ограждение высотой 1,2 м. Общая протяженность 250 м. с одним въездом и одной калиткой. Въезд на территорию осуществляется через ворота, вход через одну калитку. Ограждение дополнительными защитными средствами не оборудовано.

Территория объекта полностью освещается. Контроль осуществляется дежурным персоналом. В ОУ установлено круглосуточное видеонаблюдение. Онлайн трансляция отсутствует. Запись хранится 10 дней.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз отсутствует

### **VIII. Выводы и рекомендации**

---

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_.

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующая МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  
 \_\_\_\_\_ /Л.А. Шехурдина

**Перечень мероприятий  
 по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в отношении каждого  
 объекта в соответствии с актом его обследования, с учетом степени потенциальной  
 опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного  
 объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников  
 финансирования**

| № п/п   | Мероприятия   | Сроки                       |
|---|---|-----------------------------|
| <b>Первоочередные, неотложные мероприятия</b>   |   |                             |
| 1.  | Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОУ  | постоянно                   |
| 2.  | Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности.   | 2 раза в год                |
| 3.  | Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство   | 2 раза в год                |
| 4.  | Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников. | 2 раза в год                |
| 5.  | Инструктаж по пропускному и внутри объектовому режиму   | 2 раза в год                |
| 6.  | Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов<br>Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.     | ежедневно                   |
| 7.  | Организация встречи с представителем УВД с проведением бесед  | 2 раза в год                |
| 8.  | Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов   | постоянно                   |
| 9.  | Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.                                | постоянно                   |
| 10.   | Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем  | 2 раза год                  |
| 11.   | Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.  | 1 раз в год                 |
| <b>Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат</b> |   |                             |
| 1.  | Оборудование помещения для охраны   | По мере поступления средств |
| <b>Работа с воспитанниками</b>  |   |                             |
| 1.  | Включение в планы воспитательной работы встреч с  | Согласно                    |

|    |   |                               |
|----|---|-------------------------------|
|    | сотрудниками правоохранительных органов   | перспективного плана          |
| 2. | Проведение занятий ОБЖ в группах  | Согласно перспективного плана |
| 3. | Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций обучающихся при возникновении ЧС: природного и техногенного характера | 2 раза в год                  |
| 4. | Изготовление наглядных пособий по материалам бесед  | Согласно перспективного плана |



|            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|
| Содержание | Страницы | Содержание | Страницы |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |



Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
24 листов  
Заведующая МДОУ  
Л.А. Шехурдина